


# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## MODULAR FRONT PLATE 3M



03203

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

! Tuotanto lopetettu

GTIN-koodi: 3303430032038

## Tuotetiedot

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                               | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tuoteryhmä                         | Prisma G<br>Prisma P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi       | Etulevy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lisävarusteen / Erillisosan Luokka | Asennuslisävaruste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sarjan Soveltuvuus                 | Prisma Prisma G Kotelo<br>Prisma Prisma P cubicle<br>Prisma Prisma Pack 250 Kotelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etulevyn Tyyppi                    | Leikattu<br>Modulaarinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Asennettu Laite                    | TeSys: Kiinteä GV2L<br>TeSys: Kiinteä GV2LE<br>TeSys: Kiinteä GV2ME<br>TeSys: Kiinteä GV2P<br>TeSys: Kiinteä GV2RTn<br>Vigilohm: IM20<br>Vigilohm: IM20H<br>Vigilohm: Kiinteä IM9<br>Vigilohm: IM9<br>Vigilohm: Kiinteä IM9-OL<br>Vigilohm: IM9-OL<br>Acti 9: mittauslaite<br>Multi 9: mittauslaite<br>Acti 9: Kiinteä modulaarinen laite <= 40 A<br>Multi 9: Kiinteä modulaarinen laite <= 40 A<br>Vigirex: RH10<br>Vigirex: RH197M<br>Vigirex: RH21<br>Vigirex: RH99 |
| Napojen Kuvaus                     | 9 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV2L<br>9 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV2LE<br>9 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV2ME<br>9 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV2P<br>9 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV2RTn                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Täydentävät tiedot

|                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kotelon / Kammion Kuvaus                      | Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm<br>Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm<br>Kaappi - leveys 650 mm syvyys 400 mm<br>Pack enclosure - leveys 555 mm<br>Pack enclosure - leveys 600 mm |
| 9 Mm Jako                                     | 48                                                                                                                                                                                                |
| 18 Mm Moduulien Määrä Per Rivi                | 24                                                                                                                                                                                                |
| Vertikaalisten Moduulien<br>Lukumäärä [50 Mm] | 3                                                                                                                                                                                                 |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardit         | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tuote Sertifiointi | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiaali         | Teräs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pinnan Laatu       | Matta<br>Sileä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suojauskäsittely   | Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Väri               | Valkoinen (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Korkeus            | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leveys             | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tuotteen Paino     | 0,54 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Määrä Per Pakkaus  | Setti 1 kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Functional Unit    | 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi TeSys GV2L Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi TeSys GV2L Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi TeSys GV2L Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi TeSys GV2LE Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi TeSys GV2LE Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi TeSys GV2LE Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi TeSys GV2ME Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi TeSys GV2ME Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi TeSys GV2ME Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi TeSys GV2P Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi TeSys GV2P Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi TeSys GV2P Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi TeSys GV2RTn Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi TeSys GV2RTn Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi TeSys GV2RTn Kiinteä 3P 9 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Vigilohm 4 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Vigilohm 4 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Vigilohm Kiinteä 6 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Vigilohm Kiinteä 6 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Vigilohm 6 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Acti 9 mittauslaite 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Multi 9 mittauslaite 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Acti 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Acti 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Acti 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Multi 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Multi 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Multi 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 3<br>600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Vigirex 8 Suora 3<br>600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Vigirex 8 Suora 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Vigirex 8 3<br>650 mm 400 mm Prisma P Kaappi Vigirex 6 3<br>600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 6<br>600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi 9 modulaarinen laite <= 40 A Kiinteä 48 Suora 6 |

## Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,0 cm  |
| Package 1 Width              | 16,0 cm |
| Package 1 Length             | 52,0 cm |
| Package 1 Weight             | 540,0 g |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 17,5 cm  |
| Package 2 Width              | 17,0 cm  |
| Package 2 Length             | 53,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,56 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12      |
| Number Of Units In Package 3 | 450      |
| Package 3 Height             | 102,0 cm |
| Package 3 Width              | 80,0 cm  |
| Package 3 Length             | 120,0 cm |
| Package 3 Weight             | 285,4 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

## Sertifiointit ja standardit

**Eu:N Rohs-Direktiivi** Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

**Kiinan Rohs-Säädökset** [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

**Ympäristöilmoitus** [Tuotteen ympäristöprofiili](#)