


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



FR.PL.V.NS630 ROT/MOT.W250

03283

! Keskeytetty: 30.9.2022

! Käyttöikä päättyy: 28.4.2023

GTIN-koodi: 3303430032830

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kanava Prisma Prisma P cubicle
Etulevyn Tyyppi	Leikattu
Asennettu Laite	Compact: Kiinteä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Easypact: Kiinteä CVS630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX400 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Vipu - Pysty asennus Compact: Kiinteä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Direct front rotary handle - Pysty asennus Compact: Liitettävä NSX630 Ilman maavuotosuojaus - ohjaus: Moottoriohjain - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	1 x 4P: Asennuslevy tuki: NSX400 Pysty asennus 1 x 3P: Asennuslevy tuki: CVS400 Pysty asennus 1 x 4P: Asennuslevy tuki: CVS400 Pysty asennus 1 x 3P: Asennuslevy tuki: CVS630 Pysty asennus 1 x 4P: Asennuslevy tuki: CVS630 Pysty asennus 1 x 3P: Asennuslevy tuki: NSX400 Pysty asennus 1 x 3P: Asennuslevy tuki: NSX630 Pysty asennus 1 x 4P: Asennuslevy tuki: NSX630 Pysty asennus
Toiminta-Asento	Pysty

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm Kanava kaappiin - leveys 400 mm syvyys 400 mm
--------------------------	--

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Liitinten Asento	Suora liitäntä Etuliitäntä
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	12
Standardit	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Materiaali	Teräs
Pinnan Laatu	Sileä Matta
Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	600 mm
Leveys	300 mm
Tuotteen Paino	1,24 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	61,000 cm
Package 1 Weight	1,200 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	54,000 cm
Package 2 Length	82,000 cm
Package 2 Weight	13,250 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	49,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	54,800 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)