

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Micro,Bin.Tulo,8I,240VAC

TSXDEZ08A5

⚠ Keskeytetty: 31.12.2019

⚠ Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2027

GTIN-koodi: 3389110759655

⚠ Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon TSX Micro -automaatioalusta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Binääri tulomoduli
Binääritulon Lukumäärä	8 Ruuviliitinlohko
Binääritulon Jännite	200...240 V AC 170...264 V
Digitaalinen Tulotaajuus	47...63 Hz
Binääritulon Virta	10 mA 50 Hz 12 mA 60 Hz
Tulojännitteen Rajat	>= 120 V Tilassa 1 < 40 V Tilassa 0
Virran Tila 0 Taattu	<= 5 mA
Virran Tila 1 Taattu	>= 6 mA
Vasteaika	11...18 ms Tilasta 0 tilaan 1 50 Hz 9...16 ms Tilasta 0 tilaan 1 60 Hz 11...24 ms Tilasta 1 tilaan 0 50 Hz 10...22 ms Tilasta 1 tilaan 0 60 Hz

Täydentävät tiedot

Standardit	IEC 1131-2 Tyyppi 1
Tulon Yhteensopivuus	2-johdin läheisyssensori
Binääritulon Tyyppi	Kapasiitiivinen
Virrankulutus	20 mA
Tehohäviöt W	1,4 W
Eristysjännite	1500 V AC 1 s

Ympäristötiedot

Tuotteen Paino	0,23 kg
----------------	---------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Weight	374,0 g
------------------	---------

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)


Weee

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Connections and Schema

Sensors/Inputs Connections

Wiring Diagram



FU1 = 0.5A fuse with rapid fusion.